

eurosecur

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Katalog
2016

1. Obrana proti odposlechům.....	1
1.1. PCM®1 digitální detektor štěnic	2
1.2. HCM®1 detektor pro rychlou lokalizaci odposlouchávacích zařízení	4
1.3. UFED zařízení pro získávání dat a hesel	5
2. Rušičky.....	6
2.1. SWJ®1 CRJ rušička pro konferenční místnost	7
2.2. PWJ®1 mobilní rušička.....	8
2.3. RCIED rušící systém pro rušení improvizovaných výbušných zařízení	9
2.4. DWJ®1 zabezpečení konvojů a autokolon	10
3. Zabezpečený kryptovaný telefon a CLOUD.....	11
3.1. uniCALL kryptovaný chytrý mobilní telefon	12
3.2. uniCLOUD – bezpečné úložiště dat	13
4. Bezpečná video-komunikace.....	14
4.1. D.A.R.V.I.N. zabezpečená živá komunikace	15
5. Přístupová kontrola ověřením biometrických dat.....	19
5.1. Snímač otisků prstů	20
5.2. Snímač žil lidské dlaně	21
5.3. Skenování vozidel	22
5.4. Skenování lidského těla	22
5.5. Skenování zavazadel a nákladů	22
5.6. Rentgenový přívěs	22
5.7. Feromagnetický detektor	22
5.8. Skenování podvozku vozidel	22
5.9. Stopový detektor	22
5.10. Detektor kapalin	22

6. Monitoring pomocí aktivních čipů.....	23
6.1. uniTAG aRFID aktivní čipy	24
6.2. uniTRAX Sledování vozidel	26
6.3. uniTAG Sledování VIP osob	27
6.4. uniTAG Sledování přístupů a vjezdů	28
6.5. Sledování produktovodů	29
6.6. Sledování zbraní	30
6.7. Sledování vězňů	31
7. Zabezpečený přenos a ukládání dat, e-mailů a kontaktů.....	32
7.1. uniCLOUD	33
8. Integrované kamerové systémy s analýzou obrazu.....	34
8.1. GEUTEBRÜCK / systémy CCTV	35
9. Videosledování.....	37
9.1. uniCSS sledování města	38
9.2. Dozorčí dodávka.....	39
10. Fyzická bezpečnost.....	40
10.1. HEDD1 ruční detektor výbušnin	41
10.2. CED detektor výbušnin.....	42
10.3. Noční vidění, termovize	43
10.4. Taktická světla a světlomety	44
10.6. Bezpečnostní sklo a dveře	45
10.7. Bezpečnostní sloupky	46
10.8. Balistické vesty	47
10.9. Balistické helmy	48

10.10. Pevné balistické pancéřové pláty	49
10.11. Speciální obuv	50
10.12. uniFORM uniforma	51
10.13. Obrněná vozidla.....	51
10.14. Strážnice	51
11. Drony pro profesionální využití.....	52
10.1. Md4-200	53
10.2. MdCockpit	54
10.3. Md4-1000	55
10.4. MdBlackBox	56
10.5. Md4-3000	57
Reference.....	58
Kontakt	59

eurosecur




OBRAŇA PROTI ODPOSLECHŮM



ŠPIČKOVÉ PROFESIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
ODHALÍ JAKÉKOLIV TYPY ODPOSLECHŮ
DIGITÁLNÍ I ANALOGOVÉ ŠTĚNICE
PRACUJE EXTRÉMĚ RYCHLE
TICHÁ DETEKCE ŠTĚNIC BĚHEM JEDNÁNÍ

Pomocí **PCM®1** je pracovník schopen provést rychlé a vysoce efektivní skenování prostoru.

- Plně automatizovaná detekce vysílačů
- Přesná identifikace odposlouchávacích zařízení



- Široký frekvenční rozsah 10 kHz – 15 GHz
- Vysoká citlivost příjmu
- Velmi rychlý sweep
- Automatická identifikace digitálních radiových vysílacích zdrojů
- Různé možnosti zobrazení rozsahu frekvence jako vodopád, digitální, opravdový, AVR, max – hold
- Automatická aplikace HF – elektronický otisk
- Tichá – automatická detekce štěnic v průběhu konferencí
- Intuitivní, mnohojazyčný software



HCM®1

DETEKTOR PRO RYCHLOU LOKALIZACI ODPOSLOUCHÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ



PRO RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ V KANCELÁŘÍCH,
HOTELOVÝCH POKOJÍCH A DOMOVECH
OKRUHY FREKVENCÍ OD 30 MHZ DO 12 GHZ

- Bezdrátoví minišpióni umožňují velmi snadnou možnost odposlechnout kohokoliv.
- Tento ruční vyhledavač odposlechnů slouží k odhalení jakéhokoliv bezdrátového odposlouchávacího zařízení.
- Výhodou je jeho jednoduché ovládání, které nevyžaduje žádné technické znalosti.



POUŽITÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU MOBILNÍCH
TELEFONŮ, CHYTRÝCH TELEFONŮ,
PŘENOSNÝCH ZAŘÍZENÍ GPS A TABLETŮ.

- Vysoce výkonné mobilní forenzní zařízení
- Pro získávání fyzických a logických dat ze systémových souborů včetně hesel a to i pokud byly smazány
- Zařízení je možné použít v terénu i v laboratoři

eurosecur

RUŠIČKY





- **INTELIGENTNÍ REAKTIVNÍ SYSTÉM** je nejnovější německá špičková technologie, která ruší signál efektivně a bezpečně jako nikdy předtím.

- Digitální
- Plně programovatelná
- Integrovaný inteligentní reaktivní systém, který zaručuje nejvyšší výkon rušení na velmi specifických frekvencích v nanosekundách.
- Nejvyšší účinnost ve své třídě
- Plně digitální systém pro specifické programování frekvencí, výstupního výkonu a modulace
- Včetně 4x MWJ®1 MIKRO RUŠIČKY s chytrým frekvenčním analyzérem a funkcemi cloud pro rušení signálu
- Anténa pro různá frekvenční pásma
- Nízká hmotnost, malá velikost
- Jednoduchá péče, bez nutné údržby
- Nastavitelnost podle vašich místních požadavků



100% německé technologie
certifikace TECHCENTER



ZNAČNĚ ZLEPŠUJE RUŠÍCÍ SCHOPNOSTI
JAKÉHOKOLIV TÝMU
PRO VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉ ZÓNY V TERÉNU

- Přenosná
- Plně digitální
- Širokopásmová
- Multioperační módy: Barrage, Sweep, Multi-Sweep, Hopping with database
- Nejmodernější generace FET výkonných zesilovačů pro nepřetržitý provoz
- Ochrana proti přehřátí
- Monitoring hlavních komponentů

Hlavní komponenty a systémové části jsou vyrobeny v Německu, certifikace celého systému v TECHCENTER, Německo.

RCIED

RUŠÍCÍ SYSTÉM IMPROVIZOVANÝCH VÝBUŠNÝCH ZAŘÍZENÍ

(IED)




ZABRAŇUJE PŘIJÍMAČI PŘIJÍMAT ROZPOZNATELNÝ
SIGNÁL OD URČENÉHO VYSÍLAČE

ZABRAŇUJE PŘIJÍMAČI SPRÁVNĚ INTERPRETOVAT
VYSÍLACÍ SIGNÁL

ZABRAŇUJE VYSLÁNÍ SIGNÁLU PŘIJÍMAČE DO
SPOUŠTĚČE IED

- **DWJ®1 zabezpečení konvojů a autokolon**
Pro více informací nás kontaktujte.



eurosecur

ZABEZPEČENÝ KRYPTOVANÝ TELEFON A CLOUD

NOVINKA ROKU 2016



Kryptovací licence 24 měsíců.

NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ
NEPROLOMITELNÝ KRYPTOVACÍ KÓD
SEBEOBRANNÉ MECHANISMY PROTI JAKÉKOLIV
MANIPULACI

- Po zakoupení licence mohou dva a více telefonů mezi sebou šifrovaně telefonovat a posílat SMS zprávy
- Ani poskytovatel telefonních služeb nebo jiný orgán není schopen dešifrování
- Šifrovaná vnitřní paměť
- Detekce otevření zadního krytu telefonu
- Kontrola časového spouštění aplikací

16GB vnitřní paměť

Slot pro micro SD kartu 32GB

Dotykový display

Procesor Quadcore 2.3GHz

Operační systém Android™ 5.1 Lollipop

Odolnost: IP67, MIL-STD-810G nárazuvzdorný, vodotěsný, mrazuvzdorný, spolehlivý provoz od -20 do +60 °C

TOP Produkt



VYSOCE ZABEZPEČENÝ DATOVÝ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

SPRAVUJE VAŠE DATA, E-MAILY, KONTAKTY, TERMÍNY, ÚKOLY A DOKUMENTY

- Vlastní server
- Umístěný v jednom z nejbezpečnějších datových center na světě ve Frankfurtu nad Mohanem, v Německu
- Šifrované spojení koncových zařízení
- Komunikace přes SSL/TLS 256 bitů
- Paměť až 6 TB
- Přístupný odkudkoliv na světě
- Přizpůsobená aplikace pro chytré telefony, tablety, notebooky a PC-obrazovky
- Neodposlechnutelné spojení mezi serverem a Vaším koncovým zařízením včetně kryptovaného přenosu informací
- Vysokorychlostní konektivita datového centra
- Dosažitelný přes všechny sítě fungující na bázi IP

eurosecur

BEZPEČNÁ VIDEO- KOMUNIKACE

NÁŠ SYSTÉM VÁM UMOŽNÍ PRACOVAT
SPOLEČNĚ NA ÚKOLU NEZÁVISLE NA MÍSTĚ,
KDEKOLIV NA SVĚTĚ



- Pracovník u PC bezprostředně sleduje, co týmový kolega vidí přímo na místě v terénu a k vyhodnocení situace již není závislý pouze na telefonním hovoru
- Efektivní komprimace obrazu zaručuje vynikající zobrazení včetně detailů při zároveň nízké šíři datového pásma
- Velký 5" dotykový displej, čitelný i při denním světle, lze navíc používat jako vzdálený druhý monitor
- Vedle optické kamery lze k zařízení připojit termokameru, technický endoskop a speciální čidla



Šifrovaný přenos obrazových a zvukových dat
Trojnásobná ochrana bezpečnosti
od vysílače až k příjemci

- Nemožnost odposlechnutí přenosu např. televizními stanicemi
- Nemožnost pořízení neautorizované nahrávky

PŘÍSTUPOVÁ KONTROLA OVĚŘENÍM BIOMETRICKÝCH DAT

SNÍMAČ OTISKU PRSTŮ



SNADNO INTEGROVATELNÝ DO JAKÉKOLIV
EXISTUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ

- FAR/Falešná míra přijetí je nižší než 0.0001%
- Integrovaný ovladač dveřního vstupu
- Číselná klávesnice a přístupová karta pro dvojí ověření
- Antisabotážní modul
- Interní protokoly jsou šifrovány 256 bit.
- Vysoká teplotní odolnost až do 70 °C

SNÍMAČ ŽIL LIDSKÉ DLANĚ



PRO PROVOZY S VYSOKÝM
STUPNĚM BEZPEČNOSTI
BEZDOTYKOVÝ


Pomocí infračerveného světla jsou ze vzdálenosti
skenovány a ověřovány struktury žil v lidské dlaní

- Skenování není ovlivněno barvou pokožky, špinavými dlaněmi nebo zraněním
- Sabotáž je vyloučena
- Vylepšitelné s modulem přístupové karty
- Rozhraní pro kontrolní řídicí software




- Skenování vozidel
- Skenování lidského těla
- Skenování zavazadel a nákladů
- Rentgenový přívěs
- Feromagnetický detektor
- Skenování podvozku vozidel
- Stopový detektor
- Detektor kapalin

Pro více informací nás kontaktujte.



MONITORING POMOCÍ AKTIVNÍCH ČIPŮ





uniTAG aRFID

RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACE
SLEDOVÁNÍ OSOB, VOZIDEL A ZABEZPEČENÝCH
OBJEKTŮ

PRO PŘESNÉ SLEDOVÁNÍ V BUDOVÁCH NEBO
VELKÝCH PLOCHÁCH

ALARMY A MONITORUJÍCÍ FUNKCE MOHOU BÝT
INDIVIDUÁLNĚ PROGRAMOVÁNY PODLE
POŽADAVKŮ

- Sledování bezpečnostních pracovníků a vojenských hlídek, řízení přístupových práv, virtuální oplocení
- Sledování laptopů, parcel, zbraní apod.
- Optimalizace a management dodavatelského řetězce
- Řízení návštěv



Sledovač **uniTAG aRFID** nabízí širokou škálu výhod v porovnání s běžnými sledovacími přístroji.

- Přesné sledování objektů, osob a vozidel v rámci sítě až do několika milionů uniTAG ID
- Dlouhá životnost - výdrž baterie až 3 roky
- Velmi malá velikost, snadná zatajitelnost
- Programovatelné parametry alarmu a přístupová práva (virtuální oplocení)
- Modulová systémová architektura: Možné dodatečné sledování pomocí GSM/GPS/GRPS pro různé sledovací situace
- Vlastní mapování, půdorysové plány atd. mohou být snadno integrovány
- Nízké náklady ve srovnání s alternativními systémy



Reference

Coca Cola, DHL, DB Schenker

PRO MONITORING VELKÉHO POČTU VOZIDEL
BOHATÁ NABÍDKA FUNKCÍ PRO ANALÝZU,
VIZUALIZACI A ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÝCH A
LOKALIZAČNÍCH INFORMACÍ.

- Sledování/ skrývání libovolného počtu vozidel jedním kliknutím
- Zaostřování a centrování na mapě jednoho vozidla nebo skupiny libovolného počtu vozidel jedním kliknutím
- Používání barevných kódů pro zobrazení, zda jsou vozidla v pohybu, zda rychleji nebo pomaleji zastavují nebo jsou v klidu
- Sledování pohybu vybraných vozidel v reálném čase, s automatickým centrováním na mapě.. a mnoho dalších



Může být specificky naprogramován podle nebezpečnosti prostředí.

Je aktivován VIP osobou v nebezpečných situacích.

Určování polohy v reálném čase pomocí GSM, GPS, aktivní RFID a rádia.

Funkce „Call-in“ - zvukový průzkum na dálku v pohotovostní situaci.



Flexibilní přístupová kontrolní jednotka s IR-laserovým odrazem a s možností přijímat informace od aRFID čipů.

Možnost naprogramování různých přístupových práv vozidel, osob nebo předmětů.


- **uniTAG BRÁNA** pracuje rychle, vozidla nebo objekty mohou projíždět velkou rychlostí až 100 km/hod.

SLEDOVÁNÍ PRODUKTOVODŮ



- Volně nastavitelná síť
- Integrace ostatních typů uniTAGŮ (osob, vozidel, atd.)
- Nezávislé na externích zdrojích energie
- Volně programovatelné
- Sběr a přenos informací v reálném čase
- Nízká údržba
- Jednoduchá instalace
- Aktualizace programování softwaru za chodu
- Plocha pokrytí jednoho uniTAGU 5 – 15 km
- Nabíjení za denního světla
- Protisabotážní alarm

SLEDOVÁNÍ ZBRANÍ



Pomocí aplikace **uniTAG aRFID** můžete sledovat a monitorovat zbraně, arzenál a ostatní vojenské vybavení. Stejně tak mohou být naprogramována jednotlivá práva užívání zbraní a ostatního arzenálu.

aRFID síťové antény jsou umístěny uvnitř a mimo skladiště a poskytují tak obsáhlou infrastrukturu pro sledování zbraní s přenosem informací do Centrální řídicí a kontrolní místnosti.





- **Sledování vězňů**

Pro více informací nás kontaktujte.

INTEGROVANÉ KAMEROVÉ SYSTÉMY S ANALÝZOU OBRAZU

GEUTEBRÜCK / SYSTÉMY CCTV



NĚMECKÁ TECHNOLOGIE VYROBENA
SPOLEČNOSTÍ GEUTEBRÜCK

- Veliký výběr CCTV kamer pro zvolení nejlepší technologie
- Nejmodernější analytický software obrázků pro zvýšení úrovně zabezpečení
- Soudně schválená hybridní a IP-síťová záznamová zařízení pro dosažení maximální možné evidence
- Celková integrace bezpečnostních systémů pro efektivní řízení komplikovaných informací
- Integrace do existujících CCTV systémů (analogových/digitálních)

GEUTEBRÜCK
Competence in Video Security

GEUTEBRÜCK / SYSTÉMY CCTV

VIDEO ANALÝZA



- Rozpoznávání objektů podle velikosti
- Automatické přizpůsobení špatným světelným a klimatickým podmínkám
- Jednoduchá instalace
- Intuitivní ovládání
- Vestavěný ovladač pro volitelnou činnost dvojitého senzoru kombinovaného s algoritmem VS-40 pro detekci pohybu
- Funkce MoP
- Funkce pixelating pro perfektní ochranu údajů a maskování obsahu obrázků u objektů v živých displejích nebo již u archivovaných obrazových dat

Tato inovace společnosti **GEUTEBRÜCK** umožňuje spolehlivé zachování soukromí, zatímco jsou monitorovány veřejné přístupové oblasti.

VIDEOSLEDOVÁNÍ





SURVEILLANCE SYSTEM byl vytvořen pro zlepšení bezpečnosti a ochrany měst. Z tohoto důvodu má monitorovat a identifikovat jakékoliv incidenty, jako jsou dopravní nehody, požáry, tísňová volání, trestné činy nebo terorismus atd.

Pro dosažení tohoto cíle je použito několik bezpečnostních systémů kombinovaných do jednoho celkového systému:

- Integrovaný kamerový systém
- Informační systém městské policie
- Integrovaný kamerový systém
- Informační systém zdravotnických a záchrannářských služeb
- Systém veřejného osvětlení



- **Dozorčí dodávka**

Pro více informací nás kontaktujte.


eurosecur

FYZICKÁ BEZPEČNOST



RUČNÍ DETEKTOR VÝBUŠNIN
URČENÝ PRO NEPROFESIONÁLNÍ PYROTECHNIKY
VE VZDÁLENOSTI 2 AŽ 100 METRŮ
ZA VŠEMI TYPY BARIÉR VČETNĚ BETONU A OCELI

- Detekce nebezpečných výbušných látek a střeliva
- Detekce přes zdi, v ocelových trezorech, v karoserii automobilů, schopnost detekce v uzavřených nádobách nebo při ukrytí uvnitř těla
- Snadná kontrola uzavřených kontejnerů, vagónů nebo uzavřených poštovních zásilek
- Detekuje výbušniny obsahující jakoukoliv vazbu dusíku s kyslíkem
- TXT, Dynamit, Amonné radikály, PETN, RDX, C4, Semtex, Černý prach, náboje pro střelné zbraně, tekuté výbušniny a výbušniny na bázi dusitanů a dusičnanů.



PRO NEPROFESIONÁLNÍ PYROTECHNIKY
VELMI VHODNÝ PRO KONTROLU PROJÍŽDĚJÍCÍCH
VOZIDEL NEBO PROCHÁZEJÍCÍCH OSOB
VYTVOŘENÍ KONTROLNÍHO KORIDORU

- Šířka kontrolního koridoru 5-10 metrů
- Obslužný bezpečnostní personál může být plně ozbrojen, aniž by docházelo k nechtěné detekci v průběhu používání systému CED
- Detektor může být např. schován ve vozidle (viz. obrázek), obslužný bezpečnostní personál se může paralelně posouvat kolem seřazených vozidel nebo objektů a provádět tak kontrolu na přítomnost výbušných substancí, detekční zóna je označena červeně (viz. obrázek).
- Detekce: TNT, Dynamit, amonné radikály, PETN, RDX, C4, Semtex, Černý prach, náboje, tekuté výbušniny a výbušniny na bázi dusitanů a dusičnanů.

NOČNÍ VIDĚNÍ, TERMОВИZE



Vysoce kvalitní německý výrobek s nejnovějšími elektronkovými zesilovači.

Nejnovější zesilovače značky PHOTONIS®

Trubice XD-4®, XRS® a ONYX, dostupné s novými trubicemi ONYX.

Přípevnitelné na helmu, ruční verzi, kameru a další.

TAKTICKÁ SVĚTLA A SVĚTLOMETY



Pro poskytnutí nejjasnějšího světla v místě, kde je to potřeba. Silné světlomety výrazně zvyšují taktické schopnosti kteréhokoliv bezpečnostního pracovníka.

Pro noční bezpečnostní hlídky nebo speciální operace ve tmě, pro oslňování nebo světelné signály.

Silné, malé a odolné pátrací světlomety jsou dostupné v různých velikostech a byly speciálně navrženy pro policii a bezpečnostní složky.

uniVISION MAX HID (vysoce intenzivní výbojka) patří k nejsilnějším světlometům dostupným na trhu s inovativní funkcí Dual-Power (dvojitým příkonem).

BEZPEČNOSTNÍ SKLO A DVEŘE



Vylepšení oken a dveří až na úroveň ochrany FB7-NS (EN 1522/1523) a RCG (EN 1627) pro integrování balistické ochrany a ochrany proti násilnému vniknutí (společně s vysoce bezpečnostním zajišťovacím mechanismem).

Nová okna a dveře se budou perfektně hodit do již existujícího designu budovy. Běžně nikdo nepozná vylepšená zařízení jako speciální vysoce zabezpečená okna a dveře.

Prezidentská apartmá dvou předních 5* hvězdičkových hotelů v Berlíně byly vylepšeny našimi speciálně zabezpečenými skly a dveřmi. Tímto způsobem mohou poskytnout maximální bezpečnost svým hostům a VIP, při zachování komfortu a luxusu, na který jsou zvyklí.

Nejmodernější softwarové simulace explozí a výpočty jsou součástí našich služeb umožňující nákladově efektivní plánování bezpečnosti pro veřejné budovy a hotely.

BEZPEČNOSTNÍ SLOUPKY



Někdy musí být vozidlo v kritických situacích zastaveno před vstupem do chráněné zóny všemi prostředky.

Pro zajištění bezpečnosti a integrity pozemku zabraňuje systém BEZPEČNOSTNÍCH SLOUPKŮ unival® jakémukoliv vozidlu přesažení tohoto vstupního bodu.

Systém byl speciálně navržen na ochranu citlivých oblastí jako jsou letiště, velvyslanectví, konzuláty, veřejné kanceláře, banky, přístavy, atd.

- Pohltí až do 656 kJ energie (nákladní vozidlo při 50km/h z méně jak 1 m)
- Testovány podle ASTM F 2656-07 standardní testovací metody pro vozidla
- Zabudovaná hydraulická pohonná jednotka pro zabránění ztráty podzemního elektrického vedení
- Žádné trubky s naftou pod tlakem na podzemním potrubí
- Pracovní cyklus pro používání v podmínkách silného provozu

BALISTICKÉ VESTY



Dostupné jsou balistické vesty:

- MOLLE rychleuvolňovací vesty
- Nosné, neprůstřelné vesty
- Taktické vesty

Balistická ochrana je jednou z nejdůležitějších výzbrojí pro speciální jednotky a bezpečnostní personál, protože zvyšuje schopnost přežití v nepřátelském prostředí.

Speciální materiálové technologie a kontroly kvality poskytují komfortní a trvalou balistickou ochranu doloženou certifikací NIJ.

Balistická oblast: přední a zadní část těla, pod pasem, krk, rameno, boční strana těla, pod pas, třísla

Základní úroveň ochrany: NIJ stupeň III, A (NIJ-STD-0101.06), 357 SIG FMJFN 1470, + 30 ft/s, 44. Magnum SJHP 1430, + 30 ft/s

Balistický materiál: tkanina Aramid (HERACRON) nebo UHMWPE

Vnější materiál: tkanina z polyesteru, nylonu s polyuretanovou, povrchovou úpravou

Váha: přibližně 3 kg

BALISTICKÉ HELMY



Dostupné jsou tyto balistické helmy:

- Personal Armor Systém for Ground Troops (PASGT) – Osobní neprůstřelný systém pro pozemní jednotky, kevlarová helma
- Helmy bez šroubů
- Modular Integrated Communications Helmet (MICH) – Helma pro modulární, integrovanou komunikaci

Pro ochranu hlavy proti tříštěnému střelivu a nábojům z ručních střelných zbraní. Helmy jsou konstruovány z mnoha vrstev balistické látky, která je impregnovaná termoplastickou pryskyřicí.

- Páskový tlumič uvnitř helmy
- Dvoubodový podbradník
- Čtyřbodový podbradník – na objednávku
- Vycpávkový odpružený systém

Balistická specifikace: NIJ-STD-0101.06.01, HPW-TP-0401.01B

Základní úroveň ochrany: IIIA, 9 x 9 mm FMJ 1425 ± 25 ft/s, 44. Magnum SWC-GC 1425 ± 25 ft/s

Balistický materiál: Tkanina Aramid (HERACRON) nebo UHMWPE

Váha: cca 1.4 kg

PEVNÉ BALISTICKÉ PANCÉŘOVÉ PLÁTY



Nabízíme P.E. pláty a keramické pláty v různých velikostech, váze a úrovních ochrany.

Ochrana před střelivem z ručních zbraní a pušek, včetně vysokorychlostních pancéřových nábojů.

Dostupné v NIJ stupni ohrožení III a IV

- Velikost: 25 cm x 30 cm
- Úroveň ochrany: NIJ stupeň IV (NIJ-STD-0101.06) při použití v kombinaci se stupněm III A vesta 30 kalibr M2AP 2880 $\pm$ 30 ft/s
- BFS: méně jak 44 mm
- Balistický materiál: Keramický panel s Aramidem nebo PE
- Váha: Přibližně 3 kg

SPECIÁLNÍ OBUV



Dostupné jsou tyto druhy:

- Pouštní boty
- Speciální pouštní boty (až do 75°C)
- Boty do džungle
- Speciální vojenské boty
- Armádní boty
- Ochranné boty do dolů

Ručně zhotovená, vyrobená a testovaná v Evropské unii podle nejvyšších německých standardů, zaručující tak nejlepší kvalitu, komfort a dlouhou životnost.

Speciálně navržena pro uniformované ozbrojené síly nebo bezpečnostní pracovníky, kteří pracují v kritickém prostředí.

Skvělé pohodlí díky kombinaci vysoce kvalitních tkanin a certifikovaných materiálů.



- uniFORM uniforma
- Obrněná vozidla
- Strážnice

Pro více informací nás kontaktujte.




DRONY PRO PROFESIONÁLNÍ VYUŽITÍ

md4-200



- Minimální hlučnost méně než 68 dB na vzdálenost 3 metrů
- Doba letu 30 minut
- Automatický let pomocí navigačního softwaru
- Sestrojen z uhlíkových vláken
- Vysoce odolný proti povětrnostním vlivům
- Nízká hmotnost pod 1 kg
- Nosnost až 250 g

mdCockpit



PURE BRAIN POWER

Uživatelský software mdCockpit.


Speciálně vyvinut ke zvýšení užitku dronů Microdrones a k podpoře jejich funkcí.

Projektován jako univerzální program pro pozemní stanice dronů Microdrones.

Hlavní funkce:

- **Waypoint editor** pro plánování letů
- **Downlink decoder** k příjmu telemetrie během letu
- **mdBlackbox** pro vyhodnocení údajů z letového zapisovače

md4-1000



EXTRÉMNĚ TICHÝ

- Doba letu 80 minut
- Automatický let pomocí navigačního softwaru
- Sestrojen z uhlíkových vláken
- Vysoce odolný proti povětrnostním vlivům
- Nízká hmotnost pod 3 kg
- Nosnost až 1,2 kg

md BlackBox



ČERNÁ SKŘÍŇKA

- Přístup ke všem letovým údajům
- Letový zapisovač
- Uložení více než 100 různých hodnot 125 krát za sekundu
- Informace o letu jsou ukládány na interní microSD-kartu
- Možnost zdokumentování několika letových hodin na jedné jediné microSD-kartě
- Úplná analýza letových dat

md4-3000



- Vysoká letová rychlost
- Nosnost až 3kg
- Md4-3000 bude dostupný během roku 2016

REFERENCE

- Izraelská škola v Kodani
- Rakouské nemocnice a státní instituce
- Dánský parlament
- Úřad premiéra a tří EU států
- Airbus
- Mercedes-Benz
- Audi
- VW
- Letiště v Bahrainu
- Siemens



AIRBUS
AN EADS COMPANY

| AIRBUSEADS |



Audi

| AUDI AG |



Bundeswehr

| BUNDESWEHR (GERMAN ARMED FORCES) |

**Technisches
Hilfswerk**



| FEDERAL AGENCY FOR TECHNICAL RELIEF |

SIEMENS


| SIEMENSAG |



| DHL / GERMAN POST AG |



| POLICE STUTTGARD |



EnBW

| Energie Baden-Württemberg AG |



| VOLKSWAGEN AG |



**DEUTSCHE
BUNDESBANK
EUROSYSTEM**

| GERMAN FEDERAL BANK |



Mercedes-Benz

| MERCEDES BENZ AG |

eurosecur

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Eurosecur s.r.o.

V Holešovičkách 1156/29
182 00 Praha 8 - Libeň

T + 420 284 688 613

F + 420 284 680 618

Ivana Jačková

M + 420 602 645 535

E jackova@eurosecur.cz

